



Dual Audio



smarTVue remote



smarTVue share



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

39HE4005

39HE4005

39

43

- FULL HD
- SmarTVue
- 2 HDMI, 1 USB
- Dolby Audio

Full HD
1920x1080

SMARTVUE

ΟΘΟΝΗ

Μέγεθος οθόνης	39"
Ανάλυση	1920x1080

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Smart TV	NAI
Τύπος επεξεργαστή	DUAL CORE
TV-DVD Combi	OXI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMART TV

Εσωτερικό WLAN	NAI (INTERNAL)
Bluetooth	OXI
AVS	NAI (AVS)
Screen Mirroring (Miracast)	NAI
Εφαρμογή Έξυπνου Οδηγού	NAI
Εφαρμογή Smart Remote	NAI
Hitachi Smartvue	NAI
HBBTV	NAI
Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο	NAI
Netflix	NAI
Youtube	NAI
Youtube 4K	OXI
Freeview Play	OXI

TUNER / BROADCASTING

Τύπος δέκτη	DVB-T2/C/S2
Διπλός δέκτης	OXI
UHD από δορυφόρο	OXI
Αποκωδικοποιητής HEVC (H.265)	NAI
Hybrid Log Gamma (HLG)	OXI
Freesat	OXI
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	NAI
Αυτόματη αναζήτηση	200
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (αναλογική)	10000
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (Digital S/S2)	800
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (ψηφιακή T/T2/C)	NAI
Είσοδος κεραίας	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Media Player	NAI
USB Recording (PVR Ready)	NAI
Channel List USB Cloning	NAI
HDMI ARC	NAI
HDMI CEC	NAI
MHL μέσω HDMI (Mobile HD Link)	OXI
Teletext	NAI
Κλείδωμα για παιδιά	NAI
NTSC Playback	NAI
Basic Hotel Mode	BASIC HOTEL MODE
Γλώσσες Μενού	English, German, French, Danish, Finnish, Norway, Italian, Spanish

ΒΊΝΤΕΟ

Wide Color Gamut	OXI
HDR	OXI
MEMC	OXI
UHD Upscaler	OXI
Λειτουργίες εικόνας	Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User

ΗΧΟΣ

Audio Output Power (RMS)	2x8W
Αποκωδικοποιητής DTS	DTS TruSurround+DTS HD
Τύπος ηχείου	DOWNFIRING SPEAKER
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Default

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

HDMI	2 HDMI
USB	1 USB
Scart	Via RCA
VGA (PC in - D-Sub15)	NAI
CI +	NAI
Component (YPbPr) in	VIA PC INPUT
Composite Video / Audio in	NAI
Έξοδος ψηφιακού ήχου	OPTIC OUT
Ethernet	NAI
Εξωτερικό ακουστικό	Default

ΜΗΧΑΝΙΚΗ



Διαστάσεις με βάση (mm)	995X178X702
Μεικτό βάρος (gr)	9,750
Καθαρό βάρος (gr)	7,250
VESA (Wall mount) WxH	M6 200X200

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ

Τηλεχειριστήριο	NAI
Μπαταρία τηλεχειριστήριου	NAI
Μικρό τηλεχειριστήριο	OXI

ΙΣΧΥΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	0,5W(ST-BY)
Τάση Λειτουργίας - Συχνότητα	220-240V AC 50Hz
Φωτεινότητα %	72%
Μόλυβδος (mg)	0
Υδράργυρος (mg)	0
12V τηλεόραση (Mobile TV)	OXI


 **ENERG** 

HITACHI 39HE4005

A
B
C
D
E
F
G

43 kWh/1000h

1920 px
98 cm
39"
1080 px

 50550094

2019/2013