




smartVue remote



smartVue share



super resolution




micro dimming

4K ULTRA HD SMARTVUE

50HK5600

50HK5600



- UHD 4K
- SmartVue
- 2 HDMI, 1 USB
- Dolby Audio

ΟΘΟΝΗ

Μέγεθος οθόνης	50"
Ανάλυση	3840x2160

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Smart TV	NAI
Τύπος επεξεργαστή	QUAD CORE
TV-DVD Combi	OXI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMART TV

Εσωτερικό WLAN	NAI (INTERNAL)
Bluetooth	OXI
AVS	NAI (AVS)
Screen Mirroring (Miracast)	NAI
Εφαρμογή Έξυπνου Οδηγού	NAI
Εφαρμογή Smart Remote	NAI
Hitachi Smartvue	NAI
HBBTV	NAI
Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο	NAI
Netflix	NAI
Netflix 4K	NAI
Youtube	NAI
Youtube 4K	NAI
Freeview Play	OXI

TUNER / BROADCASTING

Τύπος δέκτη	DVB-T2/C/S2
Διπλός δέκτης	OXI
UHD από δορυφόρο	NAI
Αποκωδικοποιητής HEVC (H.265)	NAI
Hybrid Log Gamma (HLG)	NAI
Freesat	OXI
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	NAI
Αυτόματη αναζήτηση	200
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (αναλογική)	10000
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (Digital S/S2)	800
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (ψηφιακή T/T2/C)	NAI
Είσοδος κεραίας	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Media Player	NAI
USB Recording (PVR Ready)	NAI
Channel List USB Cloning	NAI
HDMI ARC	NAI
HDMI CEC	NAI
MHL μέσω HDMI (Mobile HD Link)	OXI
Teletext	NAI
Κλείδωμα για παιδιά	NAI
NTSC Playback	NAI
Basic Hotel Mode	BASIC HOTEL MODE
Γλώσσες Μενού	English, German, French, Danish, Finnish, Norway, Italian, Spanish

ΒΊΝΤΕΟ

Wide Color Gamut	OXI
HDR	HDR10
MEMC	OXI
UHD Upscaler	NAI
Λειτουργίες εικόνας	Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User

ΗΧΟΣ

Audio Output Power (RMS)	2x10W
Αποκωδικοποιητής DTS	DTS TruSurround+DTS HD
Εσωτερικό Subwoofer	OXI
Τύπος ηχείου	DOWNFIRING SPEAKER
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Default

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

HDMI	2 HDMI
USB	1 USB
Scart	Via RCA
VGA (PC in - D-Sub15)	NAI
CI +	NAI
Component (YPbPr) in	VIA PC INPUT
Composite Video / Audio in	NAI
Έξοδος ψηφιακού ήχου	OPTIC OUT
Ethernet	NAI
Εξωτερικό ακουστικό	Default

ΜΗΧΑΝΙΚΉ

Διαστάσεις με βάση (mm)	1215X154X780
Μεικτό βάρος (gr)	12,200
Καθαρό βάρος (gr)	9,530
VESA (Wall mount) WxH	M6 200X200

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ

Τηλεχειριστήριο	NAI
Μπαταρία τηλεχειριστήριου	NAI
Μικρό τηλεχειριστήριο	OXI

ΙΣΧΥΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	0,5W(ST-BY)
Τάση Λειτουργίας - Συχνότητα	220-240V AC 50Hz
Φωτεινότητα %	72%
Μόλυβδος (mg)	0
Υδράργυρος (mg)	0
12V τηλεόραση (Mobile TV)	OXI



The image shows a standard European energy label for a Hitachi 50HK5600 monitor. At the top left is the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt icon. To the right is a QR code. Below this, the brand name "HITACHI" and model number "50HK5600" are printed. The main part of the label features a vertical scale of energy efficiency classes from A (green) at the top to G (red) at the bottom. A black arrow points to the 'G' class. Below the scale, the energy consumption is listed as "71 kWh/1000h". Underneath, there is a section for HDR, with a scale from A to G and a black arrow pointing to 'G', indicating a consumption of "98 kWh/1000h". A monitor icon shows a resolution of "3840 Px" and "2160 Px" and a diagonal size of "126 cm" and "50\". At the bottom, there is a barcode and the number "50550086". The date "2019/2013" is printed vertically on the right side.

ENERGY

HITACHI 50HK5600

A
B
C
D
E
F
G

71 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
98 kWh/1000h

3840 Px
2160 Px
126 cm
50"

2019/2013

50550086