




smartVue remote



smartVue share



super resolution




micro dimming

4K ULTRA HD SMARTVUE

55HK5600

55HK5600



- UHD 4K
- SmartVue
- 2 HDMI, 1 USB
- Dolby Audio

ΟΘΟΝΗ

Μέγεθος οθόνης	55"
Ανάλυση	3840x2160

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Smart TV	NAI
Τύπος επεξεργαστή	QUAD CORE
TV-DVD Combi	OXI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMART TV

Εσωτερικό WLAN	NAI (INTERNAL)
Bluetooth	OXI
AVS	NAI (AVS)
Screen Mirroring (Miracast)	NAI
Εφαρμογή Έξυπνου Οδηγού	NAI
Εφαρμογή Smart Remote	NAI
Hitachi Smartvue	NAI
HBBTV	NAI
Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο	NAI
Netflix	NAI
Netflix 4K	NAI
Youtube	NAI
Youtube 4K	NAI
Freeview Play	OXI

TUNER / BROADCASTING

Τύπος δέκτη	DVB-T2/C/S2
Διπλός δέκτης	OXI
UHD από δορυφόρο	NAI
Αποκωδικοποιητής HEVC (H.265)	NAI
Hybrid Log Gamma (HLG)	NAI
Freesat	OXI
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG)	NAI
Αυτόματη αναζήτηση	200
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (αναλογική)	10000
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (Digital S/S2)	800
Χωρητικότητα αποθήκευσης προγράμματος (ψηφιακή T/T2/C)	NAI
Είσοδος κεραίας	NAI

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Media Player	NAI
USB Recording (PVR Ready)	NAI
Channel List USB Cloning	NAI
HDMI ARC	NAI
HDMI CEC	NAI
MHL μέσω HDMI (Mobile HD Link)	OXI
Teletext	NAI
Κλείδωμα για παιδιά	NAI
NTSC Playback	NAI
Basic Hotel Mode	BASIC HOTEL MODE
Γλώσσες Μενού	English, German, French, Danish, Finnish, Norway, Italian, Spanish

ΒΊΝΤΕΟ

Wide Color Gamut	OXI
HDR	HDR10
MEMC	OXI
UHD Upscaler	NAI
Λειτουργίες εικόνας	Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User

ΗΧΟΣ

Audio Output Power (RMS)	2x10W
Αποκωδικοποιητής DTS	DTS TruSurround+DTS HD
Εσωτερικό Subwoofer	OXI
Τύπος ηχείου	DOWNFIRING SPEAKER
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Default

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

HDMI	2 HDMI
USB	1 USB
Scart	Via RCA
VGA (PC in - D-Sub15)	NAI
CI +	NAI
Component (YPbPr) in	VIA PC INPUT
Composite Video / Audio in	NAI
Έξοδος ψηφιακού ήχου	OPTIC OUT
Ethernet	NAI
Εξωτερικό ακουστικό	Default

ΜΗΧΑΝΙΚΉ


Διαστάσεις με βάση (mm)	1369X154X860
Μεικτό βάρος (gr)	16,430
Καθαρό βάρος (gr)	13,030
VESA (Wall mount) WxH	M6 200X200

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ

Τηλεχειριστήριο	NAI
Μπαταρία τηλεχειριστήριου	NAI
Μικρό τηλεχειριστήριο	OXI

ΙΣΧΥΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	0,5W(ST-BY)
Τάση Λειτουργίας - Συχνότητα	220-240V AC 50Hz
Φωτεινότητα %	72%
Μόλυβδος (mg)	0
Υδράργυρος (mg)	0
12V τηλεόραση (Mobile TV)	OXI

 **ENERG** 

HITACHI 55HK5600


A
B
C
D
E
F
G

82 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
123 kWh/1000h

3840 Px
2160 Px
139 cm
55"

2019/2013

 50550088