



49HK6100

49HK6100

- 43
- 49
- 50
- 55
- 58
- 65




smartVue remote



smartVue share



super resolution



micro dimming

- UHD 4K
- Dolby Vision HDR
- SmarTVue
- 3 HDMI, 2USB

Dolby Vision



4K ULTRA HD SMARTVUE

MONITOR

Tamaño de pantalla	49"
Resolución	3840x2160

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Smart TV	SI
Tipo de procesador	QUAD CORE
TV-DVD Combi	No

CARACTERÍSTICAS DE SMART TV

WLAN interna	SI (INTERNAL)
Bluetooth	SI
AVS	SI (AVS)
Pantalla espejo (Miracast)	SI
Aplicación de guía inteligente	SI
Aplicación remota inteligente	SI
Hitachi Smartvue	SI
HBBTV	SI
Navegador web	SI
Netflix	SI
Netflix 4K	SI
Youtube	SI
Youtube 4K	SI
Juego de TDT	No

SINTONIZADOR / DIFUSIÓN

Tipo de sintonizador	DVB-T2/C/S2
Sintonizador dual	No
UHD de satélite	SI
Decodificador HEVC (H.265)	SI
Híbrido Log Gamma (HLG)	SI
Freesat	No
Guía electrónica de programas (EPG)	SI
Auto búsqueda	SI
Capacidad de almacenamiento del programa (analógico)	200
Capacidad de almacenamiento del programa (Digital S / S2)	10000
Capacidad de almacenamiento del programa (Digital T / T2 / C)	800
Entrada de antena	Yes

CARACTERÍSTICAS

Reproductor multimedia	SI
Grabación USB (PVR Ready)	SI
Clonación de USB de la lista de canales	SI
HDMI ARC	SI
HDMI CEC	SI
MHL a través de HDMI (Mobile HD Link)	No
Teletexto	SI
Bloqueo para niños	SI
Reproducción NTSC	SI
Modo básico de hotel	BASIC HOTEL MODE
Idiomas del menú	English, German, French, Danish, Finnish, Norwegian, Italian, Spanish
VÍDEO	
Amplia gama de colores	No
HDR	HDR10+DOLBY VISION
MEMC	SI
UHD Upscaler	SI
Modos de imagen	Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User

SONIDO

Potencia de salida de audio (RMS)	2x10W
Decodificador DTS	DTS TruSurround+DTS HD
Subwoofer interno	No
Tipo de altavoz	DOWNFIRING SPEAKER
Ecualizador	5 band
Ger (500) estéreo NICAM	Default

CONEXIONES

HDMI	3 HDMI
USB	2 USB
euroconector	Via RCA
VGA (PC en - D-Sub15)	SI
CI +	SI
Componente (YPbPr) en	VIA PC INPUT
Video compuesto / Audio en	SI
Salida de audio digital	OPTIC OUT
Ethernet	SI
Salida de auriculares	Default

MECÁNICA


Dimensiones con soporte (mm)	1195X154X765
Peso bruto (gr)	13,650
Peso neto (gr)	10,650
VESA (montaje en pared) WxH	M6 200X200

ACCESORIOS

Control remoto	SI
Batería de control remoto	SI
Control remoto pequeño	No

ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo de energía en espera	0,5W(ST-BY)
Voltaje de trabajo - Frecuencia	220-240V AC 50Hz
Luminancia%	72%
Plomo (mg)	0
Mercurio (mg)	0
12V TV (TV móvil)	No



The image shows a standard European energy label for a Hitachi 49HK6100 monitor. At the top left is the EU flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt. To the right is a QR code. Below this, the brand "HITACHI" and model "49HK6100" are listed. The energy efficiency scale is shown as a vertical bar with levels A through G. Level G is highlighted with a black arrow pointing to it from the right. Below the scale, the energy consumption is listed as "69 kWh/1000h". Underneath, there is a section for "HDR" with a scale from A to G, where G is highlighted, and a value of "100 kWh/1000h". A monitor icon shows a resolution of "3840 px" and a diagonal size of "123 cm" and "49\". At the bottom, there is a barcode and the number "50550095". A small date "2019/2013" is printed vertically on the right side.

ENERGY

HITACHI 49HK6100

A
B
C
D
E
F
G

69 kWh/1000h

ABCDEF **G**

HDR

100 kWh/1000h

3840 px
123 cm
49"
2160 px

2019/2013

50550095